

LENOX®














KRUHOVÉ DĚROVAČE





PRŮVODCE VÝBĚRU KRUHOVÝCH DĚROVAČŮ

	DŘEVO	DŘEVO S HŘEBÍKY	NEŽELEZNÝ KOV	PLASTY A KOMPOZITY	KOV	NEREZOVÁ OCEL	PLASTOVÉ OBKLADY A SÁDROKARTON	LITINA	CEMENTO-VLÁKNITÉ DESKY	ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	DLAŽBA A ŽULA	
												
NEJLEPŠÍ	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU		–	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU			LENOX® DIAMOND™					
LEPŠÍ	BIMETALOVÝ		BIMETALOVÝ				OZUBENÍ Z TVRDOKOVU	–				
DOBŘÍ	–		OZUBENÍ Z TVRDOKOVU	–			BIMETALOVÝ	–	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU			

NOVÉ

KRUHOVÉ DĚROVAČE SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™

0 50 % delší životnost. 2 x vyšší odolnost.*

ZDOKONALENÉ VLASTNOSTI ŘEZÁNÍ KOVŮ

Zesílené boky zvyšují odolnost a minimalizují ztrátu zubů
Optimalizovaný design zubu umožňuje snadný průnik kovem.

RYCHLÉ A ÚČINNÉ ŘEZÁNÍ DŘEVA

Větší a ostřejší zuby odebírají více dřeva a umožňují rychlejší řezání.

SNADNÉ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ

Schodovitá drážka SPEED SLOT pro rychlé a snadné vysunutí výplně.

* v porovnání s předchozí generací LENOX.



Schodovitá drážka **SPEED SLOT®** pro rychlé a snadné vysunutí výplně

Zdokonalený design zubu prodlužuje životnost při řezání




0 10 % silnější boky zvyšují pevnost a odolnost



1



2



3

BIMETALOVÝ KRUHOVÝ DĚROVAČ SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™



POPIS		1 KS V BALENÍ	ZÁVIT TRUBKY		OTVOR TRUBKY		VHODNÝ UNAŠEČ	
PALCE	mm	KAT. ČÍSLO	PALCE	mm	PALCE	mm	SNAP-BACK™	STANDARDNÍ
9L	14 mm	300099L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
10L	16 mm	3001010L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
11L	17 mm	3001111L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
12L	19 mm	3001212L	1/2	12,7	3/8	9,5	5L	1L, 4L nebo 5L
20L	20 mm	3009820MMHS	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
13L	21 mm	3001313L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
14L	22 mm	3001414L	3/4	19,1	1/2	12,7	5L	1L, 4L nebo 5L
15L	24 mm	3001515L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
16L	25 mm	3001616L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
17L	27 mm	3001717L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
18L	29 mm	3001818L	1	25,4	3/4	19,1	5L	1L, 4L nebo 5L
19L	30 mm	3001919L	–	–	–	–	5L	1L, 4L nebo 5L
20L	32 mm	3002020L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
21L	33 mm	3002121L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
22L	35 mm	3002222L	–	–	1	25,4	2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
23L	37 mm	3002323L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
24L	38 mm	3002424L	1-1/4	31,8	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
25L	40 mm	3002525L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
26L	41 mm	3002626L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
27L	43 mm	3002727L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
28L	44 mm	3002828L	1-1/2	38,1	1-1/4	31,8	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
29L	46 mm	3002929L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
30L	48 mm	3003030L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
32L	51 mm	3003232L	–	–	1-1/2	38,1	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
33L	52 mm	3003333L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
34L	54 mm	3003434L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
36L	57 mm	3003636L	2	50,8	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
38L	60 mm	3003838L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
40L	62 mm	3004040L	–	–	2	50,8	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
41L	65 mm	3004141L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
42L	67 mm	3004242L	2-1/2	63,5	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
43L	68 mm	3004343L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
44L	70 mm	3004444L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
46L	73 mm	3004646L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
48L	76 mm	3004848L	–	–	2-1/2	63,5	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
50L	79 mm	3005050L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
52L	83 mm	3005252L	3	76,2	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
54L	86 mm	3005454L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
56L	89 mm	3005656L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
58L	92 mm	3005858L	–	–	3	76,2	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
60L	95 mm	3006060L	3-1/2	85,7	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
62L	98 mm	3006262L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
64L	102 mm	3006464L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
66L	105 mm	3006666L	–	–	3-1/2	85,7	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
68L	108 mm	3006868L	4	95,3	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
70L	111 mm	3007070L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
72L	114 mm	3007272L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
74L	118 mm	3007474L	–	–	4	95,3	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
76L	121 mm	3007676L	4-1/2	108,0	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
80L	127 mm	3008080L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
88L	140 mm	3008888L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
96L	152 mm	3009696L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*106L	168 mm	3106106L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*112L	177 mm	3112112L	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*132L	210 mm	3132132	–	–	–	–	2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L

*Bimetalový kruhový děrovač v provedení T1.

DOPORUČENÉ OTÁČKY KRUHOVÉHO DĚROVAČE

BIMETALOVÉ

PRŮMĚR		MĚKKÁ OCEL	NÁŘADÍ/ NEREZOVÁ OCEL	LITINA	MOSAZ	ALUM
PALCE	mm					
9L	14 mm	580	300	400	790	900
10L	16 mm	550	275	365	730	825
11L	17 mm	500	250	330	665	750
12L	19 mm	460	230	300	600	690
20L	20 mm	425	210	280	560	630
13L	21 mm	425	210	280	560	630
14L	22 mm	390	195	260	520	585
15L	24 mm	370	185	245	495	555
16L	25 mm	350	175	235	470	525
17L	27 mm	325	160	215	435	480
18L	29 mm	300	150	200	400	450
19L	30 mm	285	145	190	380	425
20L	32 mm	275	140	180	360	410
21L	33 mm	260	135	175	345	390
22L	35 mm	250	125	165	330	375
23L	37 mm	240	120	160	315	360
24L	38 mm	230	115	150	300	345
25L	40 mm	220	110	145	290	330
26L	41 mm	210	105	140	280	315
27L	43 mm	205	100	135	270	305
28L	44 mm	195	95	130	250	295
29L	46 mm	190	95	125	250	285
30L	48 mm	180	90	120	240	270
32L	51 mm	170	85	115	230	255
33L	52 mm	165	80	110	220	245
34L	54 mm	160	80	105	210	240
36L	57 mm	150	75	100	200	225
38L	60 mm	140	70	95	190	220
40L	62 mm	135	65	90	180	205
41L	65 mm	130	65	85	175	200
42L	67 mm	130	65	85	170	195
43L	68 mm	125	60	80	160	185
44L	70 mm	125	60	80	160	185
46L	73 mm	120	60	80	160	180
48L	76 mm	115	55	75	150	170
50L	79 mm	110	55	70	140	165
52L	83 mm	105	50	70	140	155
54L	86 mm	100	50	65	130	150
56L	89 mm	95	45	65	130	145
58L	92 mm	95	45	60	120	140
60L	95 mm	90	45	60	120	135
62L	98 mm	85	40	55	110	130
64L	102 mm	85	40	55	110	130
66L	105 mm	80	40	55	110	120
68L	108 mm	80	40	55	110	120
70L	111 mm	75	35	50	100	105
72L	114 mm	75	35	50	100	105
74L	118 mm	75	35	50	100	105
76L	121 mm	70	35	45	90	95
80L	127 mm	70	35	45	90	95
88L	140 mm	65	30	40	85	90
96L	152 mm	65	30	40	85	90
*106L	168 mm	65	30	40	85	90
*112L	177 mm	65	30	40	85	90
*132L	210 mm	65	30	40	85	90

*Bimetalový kruhový děrovač v provedení T1.



SADY BIMETALOVÝCH KRUHOVÝCH DĚROVAČŮ SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™

Pohodlné uložení pro speciální pracovní účely

ODOLNÉ

Robustní provedení je odolné proti poškození při pádu a používání v náročných pracovních podmínkách.

BEZPEČNÉ

Pevné a bezpečné zajištění pomocí západek.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kovové západky a kovové závěsy čepů jsou odolné proti ulomení nebo opotřebení.



SADY PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB



1768698 SADA 26 KUSŮ – BIG DADDY™

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,
54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92,
95, 105, 114, 121 mm,

Standardní unašeče:
1L, 2L, 5L,

2 x pilotní vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD



1768793 SADA 9 KUSŮ

22, 25, 32,
35, 38, 44,
54 mm,
Unašeče:
5L, 6L



1768795 SADA 17 KUSŮ

16, 19, 22, 25, 29,
32, 35, 38, 44, 51,
64, 76 mm,

Unašeče: 1L, 2L,
3 x pilotní vrták
4321

SADY PRO ELEKTRIKÁŘE



1768668 SADA 9 KUSŮ

16, 20, 25, 32, 41, 51, 64 mm,

Unašeče: 1L, 2L



1768695 SADA 17 KUSŮ

19, 22, 29, 35, 44, 51, 64,
68, 76, 92, 105, 121 mm,

Unašeče: 2L, 5L, 2 x pilotní vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD



1768696 SADA 10 KUSŮ

22, 29, 35, 44, 51, 64 mm,

Unašeče: 2L, 5L,
1 x pilotní vrták 4321,
1 x adaptér unašeče



1768662 SADA 8 KUSŮ

16, 20, 25, 32, 38, 51 mm,

Unašeče: 1L, 2L

SADY PRO INSTALATÉRY



1768436

SADA 9 KUSŮ

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm,

Unašeče: 2L, 5L, 1 x adaptér
unašeče

1768794

SADA 10 KUSŮ

19, 22, 29, 38, 44, 57 mm

Unašeče: 2L, 5L, 1 x pilotní vrták
4321, 1 x adaptér unašeče



UNAŠEČE SNAP-BACK™

Bez nářadí. Bez adaptérů. Bez zbytečného zdržování.

RYCHLÁ VÝMĚNA

Rychlejší a jednodušší nasazení/sejmutí kruhového děrovače.

BEZ VYŘEZÁVÁNÍ ZÁVITŮ

Vyřezává bloky, ne závity.

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ NÁŘADÍ

Bez nutnosti zajištění kruhového děrovače na unašeči.

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ ADAPTÉRU

Standardní unašeč lze našroubovat přímo na všechny kruhové děrovače.

JEDNODUŠŠÍ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ



Zatáhnout

Otočit

Zajistit

KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ PRO KRUHOVÉ DĚROVAČE	VELIKOSTI		VELIKOST ZÁVITU	TYP STOPKY	VELIKOST STOPKY	
			PALCE	mm			PALCE	mm
1768811	2L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	5/8-18	Pevný šestihranný	1/2 a větší	12,7 a větší
1768812	5L	9L-19L	9/16-1-3/16	14-30	1/2-20	Pevný šestihranný	3/8 a větší	9,5 a větší
1768813	6L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	5/8-18	Pevný šestihranný	3/8 a větší	9,5 a větší



2L



5L



6L

STANDARDNÍ UNAŠEČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Unašeče a příslušenství pro veškeré potřeby děrování

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Tvrzená uhlíková ocel pro vyšší pevnost.

ZAHÁJENÍ V OKAMŽIKU KONTAKTU

Pilotní vrták s děleným hrotem pro rychlejší průnik a menší dráhu.



Standardní unašeč LENOX 6L s funkcí rychlé výměny (1779805)

KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ PRO KRUHOVÉ DĚROVAČE	VELIKOSTI		TYP STOPKY	VELIKOST STOPKY		HLAVNÍ FUNKCE
			PALCE	mm		PALCE	mm	
1779774	1L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Děrovaný šestihřanný	1/2 a větší	12,7 a větší	Nastavitelný pilotní vrták
1779801	2L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Pevný šestihřanný	1/2 a větší	12,7 a větší	Vhodný pro zvětšování otvorů
1779802	3L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Pevný šestihřanný	1/2 a větší	12,7 a větší	Pevná stopka
1779803	4L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Tříhřanný	1/4 a větší	6,4 a větší	Nastavitelný pilotní vrták, 3 polohy na stopce
1779804	5L	9L-19L	9/16-1-3/16	14,3-30,2	Šestihřanný	3/8 a větší	9,5 a větší	Pro použití s kruhovými děrovači 9A-19A s unašečem
1779805	6L	20L-96L	1-1/4-6	31,8-152,4	Šestihřanný	3/8 a větší	9,5 a větší	Unašeč pro rychlou výměnu
1779806	7L	24L-96L	1-1/2-6	31,8-152,4	Šestihřanný	3/8 a větší	9,5 a větší	Možnost vysunutí výplně

KAT. ČÍSLO	POPIS	VELIKOST RUKOJETI		VHODNÝ UNAŠEČ	
		PALCE	MM	SNAP BACK	PEVNÝ ŠESTIHRANNÝ
1779771	Pilotní vrták 4-1/4" (1 balení)	1/4	6,4	–	1L, 4L
1779810	Pilotní vrták 3-1/4" (1 balení)	1/4	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
30297123CT	Pilotní vrták s ozubením z tvrdokovu (1 balení)	1/4	6,4	–	1L, 4L
3029865CTPD	Pilotní vrták s ozubením z tvrdokovu (1 balení)	1/4	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
30857AA1	Adaptér standardního unašeče (1 balení)	–	–	5L	1L, 4L, 5L
3084818X	Nástavec 18" (1 balení)	1/2 a větší	12,7 a větší	2L	1L, 2L, 3L
3084712X	Nástavec 12" (1 balení)	1/2 a větší	12,7 a větší	2L	1L, 2L, 3L
3084310X	Nástavec 10" (1 balení)	3/8 a větší	9,5 a větší	5L, 6L	5L, 6L, 7L

PŘÍSLUŠENSTVÍ



1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L AA1 1779810 1779771 123CT 65CTPD 10x 12x 18x

KRUHOVÉ DĚROVAČE LENOX DIAMOND™

Více otvorů. Méně času.



KRUHOVÉ DĚROVAČE LENOX DIAMOND™

Více otvorů. Méně času.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Průběžný natvrdo připájený okraj se vyznačuje dlouhou životností při řezání dlažby a kamene.

ODOLNÉ

Robustní provedení pro vyšší odolnost při náročných aplikacích.

RYCHLÉ A SNADNÉ ŘEZÁNÍ

Nízký točivý moment, s možností použití menšího přtlaku.

JEDNODUŠŠÍ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ

Široká drážka v kruhové děrovači pro snadné vysunutí výplně.

VHODNÉ PRO STANDARDNÍ UNAŠEČE, IDEÁLNÍ PRO UNAŠEČE SNAP-BACK™



STANDARDNÍ KRUHOVÉ DĚROVAČE

1 KS V BALENÍ KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ UNAŠEČ
		STANDARDNÍ
10507823	DHS19 mm	1L, 4L, 5L
10507824	DHS20 mm	1L, 4L, 5L
10507825	DHS22 mm	2L, 3L, 6L
10507826	DHS25 mm	2L, 3L nebo 6L
10507827	DHS29 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507828	DHS32 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507829	DHS35 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507830	DHS38 mm	1L, 4L, 5L
10507831	DHS44 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507832	DHS48 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507833	DHS51 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507834	DHS54 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507835	DHS57 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507836	DHS60 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507837	DHS64 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507838	DHS68 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507839	DHS76 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507840	DHS83 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507841	DHS102 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507842	DHS114 mm	2L, 3L, 6L, 7L

KRUHOVÉ DĚROVAČE S OZUBENÍM Z TVRDOKOVU

Vhodné pro řezání dlažby a nerezové oceli

DLOUHÁ ŽIVOTNOST NÁSTROJE

Teplovzdorné zuby z tvrdokovu pro dlouhou životnost při řezání dlažby a nerezové oceli.

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Silná opěrná deska chrání před poškozením a prodlužuje životnost.

JEDINEČNÁ KONFIGURACE ZUBŮ

Propracovaný design zajišťuje jedinečné vlastnosti řezání nerezové oceli.

PRO POUŽITÍ SE STANDARDNÍMI UNAŠEČI NEBO S UNAŠEČI SNAP-BACK™



KAT. ČÍSLO	POPIS	ZÁVIT TRUBKY		OTVOR TRUBKY		VHODNÝ UNAŠEČ		DOPORUČENÉ OTÁČKY				
		PALCE	mm	PALCE	mm	SNAP-BACK	STANDARDNÍ	ALUM	NEREZOVÁ OCEL	LAMI-NÁT	KERAMICKÁ DLAŽBA	LITINA
3021111CT	11CT 17 mm	–	–	–	–	5L	1L,4L,5L	–	–	–	–	–
3021212CT	12CT 19 mm	1/2	12,7	3/8	9,5	5L	1L,4L,5L	1700	410	250	500	410
3021414CT	14CT 22 mm	3/4	19,1	1/2	12,7	5L	1L,4L,5L	1500	180	210	430	180
3021616CT	16CT 25 mm	–	–	–	–	5L	1L,4L,5L	1300	150	190	370	150
3021818CT	18CT 29 mm	1	25,4	3/4	19,1	5L	1L,4L,5L	1100	140	170	330	140
3022020CT	20CT 32 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L	–	–	–	–	–
3022222CT	22CT 35 mm	–	–	1	25,4	2L	2L,3L,6L	900	110	140	270	110
3022424CT	24CT 38 mm	1-1/4	31,8	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	900	110	140	270	110
3022626CT	26CT 41 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3022828CT	28CT 44 mm	1-1/2	38,1	1-1/4	31,8	2L	2L,3L,6L,7L	700	90	110	210	90
3023232CT	32CT 51 mm	–	–	1-1/2	38,1	2L	2L,3L,6L,7L	600	80	90	190	80
3023434CT	34CT 54 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3023636CT	36CT 57 mm	2	50,8	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	600	70	80	170	70
3023838CT	38CT 60 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3024040CT	40CT 64 mm	–	–	2	50,8	2L	2L,3L,6L,7L	500	60	70	150	60
3024141CT	41CT 65 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3024242CT	42CT 67 mm	2-1/2	63,5	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3024343CT	43CT 68 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3024848CT	48CT 76 mm	–	–	2-1/2	63,5	2L	2L,3L,6L,7L	400	50	60	120	50
3025252CT	52CT 83 mm	3	76,2	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	400	50	60	120	50
3025454CT	54CT 86 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3025656CT	56CT 89 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3025858CT	58CT 92 mm	–	–	3	76,2	2L	2L,3L,6L,7L	400	40	50	100	40
3026060CT	60CT 95 mm	3-1/2	88,9	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	300	40	50	100	40
3026464CT	64CT 102 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3026666CT	66CT 105 mm	–	–	3-1/2	88,9	2L	2L,3L,6L,7L	300	40	50	90	40
3026868CT	68CT 108 mm	4	101,6	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3027272CT	72CT 114 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	–	–	–	–	–
3027676CT	76CT 121 mm	4-1/2	114,3	4	101,6	2L	2L,3L,6L,7L	300	30	40	80	30
3028080CT	80CT 127 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	200	30	40	80	30
3028888CT	88CT 140 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	200	30	40	70	30
3029696CT	96CT 152 mm	–	–	–	–	2L	2L,3L,6L,7L	100	30	30	60	30

Poznámka: Pro řezání keramických dlaždic doporučujeme používat pilotní vrták s ozubením z tvrdokovu. Pilotní vrták 123CT je vhodný pro unašeč SNAP-BACK 2L nebo standardní unašeče 1L, 2L, 4L nebo 7L. Pilotní vrták 65CTPD je vhodný pro unašeč SNAP-BACK 2L nebo standardní unašeče 5L a 6L.

FIPAS - pily na kov s.r.o.
Arbesova 866
337 01 Rokycany

Tel.: +420 371 720 100
e-mail: info@fipas.cz
www.fipas.cz



LENOX 

newell
BRANDS